

RAPPORT D'EXPERTISE

ÉTATS SANITAIRES ET DE STABILITÉ DE 50 ARBRES À MOLENBEEK

PARC MAECHTENS

AOÛT 2022

DRYADES *srl* — Expertises d'arbres – Expertises et gestions forestières

Alexis del Marmol, bioingénieur

Olivier Baudry, docteur et ingénieur forestier

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

DRYADES sprl met tout en œuvre pour assurer objectivité et rigueur scientifique dans la rédaction de ses rapports d'analyse, d'expertise et la formulation des recommandations pour vous fournir le meilleur service. Toutefois, malgré toutes les précautions prises, elle ne pourrait être tenue responsable de tous dommages directs, indirects, accessoires ou autres résultant du maintien des arbres tels que décrits dans les rapports dressés et causés par des agents pathogènes, mauvais traitements apportés aux arbres, éléments météorologiques extrêmes, ou tout autre élément qui ne serait décrit ici. Les objets d'expertise sont des objets vivants dont l'appréhension de toutes les composantes et tous les comportements est soumise aux lois de probabilité et dont les connaissances évoluent quotidiennement.



CONTEXTE ET LOCALISATION

Faisant suite à une demande du bureau d'architecture et d'urbanisme vvv en charge d'une étude de projet, l'état sanitaire et l'état de stabilité de 50 arbres ont été évalués le 1^{er} août 2022. Les arbres sont situés boulevard Edmond Maechtens, à Molenbeek, à côté de la station de métro Beekkant. L'étude consiste également en la réalisation d'un état des lieux général de la végétation de la friche située entre le boulevard et les voies de chemin de fer afin d'y repérer d'éventuels arbres d'intérêt (CARTE I).

Les arbres expertisés sont situés dans le parc Maechtens, parc s'étendant au pied de deux immeubles d'appartements. Certains arbres de bordure surplombent les zones de stationnement voisines au parc et plusieurs autres surplombent les sentiers qui parcourent le parc. Aucun d'entre eux n'est classé au patrimoine naturel de la Région de Bruxelles-Capitale (consultation du 10 août 2022).

L'expertise est réalisée dans le but de (i) décrire l'état sanitaire des arbres, (ii) donner avis quant à leur stabilité et dangerosité potentielle et (iii) donner des recommandations de mesures à prendre, compte tenu de l'état général des arbres.

Les arbres ont subi un diagnostic sanitaire visuel (au moyen de la méthode du Visual Tree Assessment [VTA¹]).

Ce rapport d'étude synthétise la méthodologie utilisée, les résultats du diagnostic, le pronostic et les conseils de gestion qui en découlent.



Vue des arbres du parc depuis l'ancienne voie de tram dans la partie Nord.

¹ Mattheck, C. and Breloer, H. (2001). *The body language of trees, a handbook for failure analysis*. The Stationery Office. London, UK. 240 pp.



MÉTHODOLOGIE SUIVIE

Les arbres ont été examinés en août 2022. Ils ont été décrits suivant la méthode VTA (Visual Tree Assessment). Ont été relevés :

- Essence ;
- Dimension (circonférence, hauteur totale, rayon moyen du houppier) ;
- Description du houppier : proportion et structure du houppier, dimension et coloration foliaires, densité foliaire, détection de descente de cime ... ;
- Description du tronc : cavités, fissures, altérations, décollement, suintements ... ;
- Description du collet : cavités, fissures, altérations, décollement, suintements ... ;
- La note de coefficient sanitaire (selon le cahier des charges-type (CCT) de la Région de Bruxelles-Capitale, 0 'arbre mort' à 1 'arbre parfaitement sain') ;

Enfin, pour chaque arbre, une ou plusieurs recommandations ont été formulées parmi la liste suivante :

- Abattage urgent (dans les trois mois) ;
- Abattage à court terme (dans l'année) ;
- Abattage à moyen terme (2 à 5 ans) ;
- Taille douce d'entretien ;
- Suivi sanitaire annuel (arbre préoccupant) ;
- Suivi sanitaire bisannuel ;
- Suivi sanitaire dans 5 ans (pour les arbres jeunes en croissance) ;
- Réalisation d'une tomographie sonore (en cas de doute de pourriture et de danger de chablis) ;

Une fiche présente individuellement chaque arbre avec photos à l'appui.



RÉSULTAT ET RECOMMANDATIONS

Jardin Maechtens

Le parc a été entièrement réaménagé sous sa forme actuelle en 2004. Les arbres présents aujourd'hui ont tous été plantés à ce moment. Ils ont donc moins de 20 ans. Compte tenu de sa circonférence de 202 cm, le saule blanc, a eu une croissance particulièrement rapide de plus de 10 cm par an.

Le parc se structure autour de sentiers piétons en forme de X, le long desquels quatre alignements de robiniers faux-acacia ont été plantés. Une ancienne voie de tram, non utilisée aujourd'hui, sépare le triangle Est du reste de l'espace. Quelques aménagements végétaux récents ont été réalisés avec, entre autres, une parcelle de potager citoyen proche des houx 43 à 45. Outre les arbres inventoriés, le parc compte divers buissons et haies.

L'inventaire a permis d'identifier 50 arbres et arbustes. Parmi ceux-ci :

- 2 bouleaux verruqueux (*Betula pendula*) ;
- 1 châtaignier commun (*Castanea sativa*) ;
- 1 chêne rouge (*Quercus rubra*) ;
- 1 érable plane (*Acer platanoides*) ;
- 10 houx (*Ilex aquifolium*) ;
- 32 robiniers faux-acacia (*Robinia pseudoacacia*) ;
- 1 saule blanc (*Salix alba*) ;
- 2 tilleuls argentés (*Tilia tomentosa*) ;

Les CARTES II et III montrent l'emplacement des arbres et les essences identifiées sur le site.

La moyenne de circonférence mesurée sur l'ensemble est assez faible et se situe à 83 cm. Les houx tirent cette moyenne vers le bas avec une circonférence moyenne spécifique de 38 cm. Le saule blanc est, quant à lui, le plus gros avec ses 202 cm et les tilleuls argentés ainsi que le châtaignier se situe à 102 cm de circonférence. Les robiniers ont une circonférence moyenne se situant à 92 cm, témoignant de leur jeunesse, mais les nombreux chancres se développant sur les troncs faussent cette mesure vers le haut.

De façon générale, les états sanitaires des arbres autres que les robiniers sont favorables. Peu de défauts majeurs ont été relevés, mis à part la présence de bois morts non stabilisé de faible section à retirer ou tailles d'entretien et formation nécessaires. Les robiniers, quant à eux, montrent de nombreux dépérissements dont les symptômes sont des défoliations, des descentes de cime avec la mort de branches et de rameaux, le décollement d'écorces dans le houppier, sur le tronc ou au collet avec l'apparition de pourriture et de rhizomorphes d'armillaires ou de suintements noirâtres. Plusieurs d'entre eux doivent être retirés à court terme afin de sécuriser les passages alentours. En effet, leurs états sanitaires indiquent une forte probabilité de dégradation des systèmes racinaires qui assurent la stabilité des arbres. Si les racines se dégradent sous l'effet d'un pathogène tel que l'armillaire, le basculement de l'arbre et la mort de branche sont de plus en plus probables.

Le robinier est une espèce très vigoureuse, à croissance rapide, mais dont la résistance aux pathogènes est faible. Cette résistance est d'autant plus affaiblie par le contexte urbain (pollution de l'air et tassement de sol par le passage des piétons) et par les conditions climatiques des dernières années. Il n'est pas étonnant de voir ces arbres dans cet état sanitaire. Dès lors, nous recommandons de remplacer progressivement ces arbres par d'autres espèces plus adaptées au contexte urbain. De nombreux arbres ornementaux peuvent très bien s'adapter au contexte de ce parc.

En outre, nous recommandons une attention particulière à la protection des pieds des arbres et du sol à proximité. En effet, le tassement par le passage régulier des piétons est un stress particulièrement important. Les nombreux chemins sauvages formés par le passage des gens en dehors des sentiers prévus à cet effet sont une cause des dépérissements de ce parc. Dès lors, nous recommandons d'empêcher les passants de marcher au pied des arbres en délimitant clairement les parterres arborés par l'installation de petites clôtures en châtaignier et/ou l'installation d'un paillage de protection (type BRF) sur minimum 2 m du pied d'arbre et 15 cm d'épaisseur (ou recours aux sols dits souples).

Enfin, un massif de renouées du Japon a été observé à proximité du houx 50. Nous recommandons de surveiller le développement de cette espèce envahissante. Son élimination complète est difficilement réalisable, mais son contrôle est possible. Si de nouveaux aménagements sont réalisés, il s'agira de veiller à ne pas déplacer de rhizomes de renouée à d'autres endroits. Cette manipulation risque de multiplier les massifs très rapidement. L'intervention de sociétés spécialisées ou cahiers des charges stricts est requise à cet égard.



Massif de renouées du Japon à gauche du houx numéro 50.

Les recommandations individuelles sont illustrées à la CARTE IV. Cela se résume par :

- **Abattage**
 - À court terme (1 an) : 9 arbres ;
 - À moyen terme (2 à 5 ans) : 2 arbres ;
- **Tailles douces d'entretien et de formation** : 22 arbres ;
- **Suivi sanitaire**
 - Annuel : 8 arbres ;
 - Bisannuel : 26 arbres ;
 - Dans 5 ans : 5 arbres ;

Les arbres à tailler doivent également continuer à être suivis.

Friche

La friche située entre la station de métro Beekkant et la voie de chemin de fer est laissée en libre développement depuis la création de la station de métro dans au début de années 1980 (mise en service de la station en 1981 selon nos sources). La végétation observée est une végétation arborée indigène pionnière issus de semis naturels, typique des abords de chemin de fer et de zones industrielles anthropisées.

Les espèces représentées sont le bouleau verruqueux (*Betula pendula*) et le robinier faux acacia (*Robinia pseudoacacia*) en grande majorité, le saule blanc (*Salix alba*), le peuplier deltoïde (*Populus deltoides*), l'érable plane (*Acer platanoides*), quelques jeunes semis de frêne commun (*Fraxinus excelsior*) et de châtaignier (*Castanea sativa*). Le sous-étage est constitué de buddléias, de ronces, de cerisier à grappe (*Prunus padus*), et de sureaux. **Nous n'avons identifié aucun espèce ou individu d'intérêt paysager particulier sur le site qui exige plutôt une gestion globale, en tant que massif.**

Enfin, de nombreux déchets jonchent la friche.

La gestion de ce type de milieu passe par les actions suivantes :

- Evacuation des déchets de la zone ;
- Suppression des espèces exotiques envahissantes comme les buddléias pour favoriser le développement d'espèces arbustives indigènes ;
- Réalisation d'éclaircies dites d'amélioration en prévoyant l'abattage de 15 à 20% des arbres tous les 6 à 8 ans en régulant la composition spécifique (conserver le mélange des espèces), et favorisant les espèces au potentiel le plus élevé : bouleau, érable plane, saule blanc (à distance de potentielles cibles car peu longévif).

Vu les problèmes sanitaires, l'espèce frêne n'est pas à favoriser.

La réalisation des éclaircies permettra de transférer le potentiel de développement sur un nombre restreint d'arbres tout en conservant la diversité d'espèces ainsi que le couvert arboré sur le long-terme. Le bois provenant de ces abattages pourra éventuellement être

valorisé (bois de chauffage) ou laissé au sol pour favoriser le cycle du carbone et la biodiversité inféodée au bois mort.

A court-terme, les prochaines éclaircies concerneront majoritairement les robiniers faux-acacias. Une attention particulière devra être consacrée au maintien du caractère ombrage du sous-bois pour éviter le développement des rejets de robiniers.




Sous-bois de la friche. On distingue aisément la dominance du bouleau verruqueux.



Lisière de la friche côté voie ferrée. La partie du fond est dominée par les robiniers et la partie en avant-plan l'est par les bouleaux.




Partie Sud de la friche, plus ouverte. L'arbre est droite est une c p e de peuplier et on distingue un semis naturel de fr ne   l'avant-plan.




-  Jardin Maechtens
-  Friche
-  Parcelle cadastrale de Molenbeek

CARTE I : Zones d'étude


Lambert Belge 2008 | Source: BruGIS (2020)






CARTE II : Inventaire


Belgian Lambert 2008 | Source: BruGIS (2021)






CARTE III : Espèces


Belgian Lambert 2008 | Source: BruGIS (2021)





CARTE IV : recommandations

Belgian Lambert 2008 | Source: BruGIS (2021)



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 1
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 105
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : câbles	Hauteur totale (m) : 10
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : parking, voirie	Rayon moyen du houppier (m) : 2
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : taille_douce
 Commentaire(s) : Présence d'un peu de bois mort de petite taille, asymétrie avec surplomb du parking

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Ancienne blessure côté parking

Système racinaire

Soulèvement : Oui
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : soulèvement des dalles du sentier et un peu du park9ng

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Risque de chute de tout petit bois sur les véhicules garés, sans conséquence majeur

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 2
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 94
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_,other	Hauteur totale (m) : 11
Autre : lampadaire	
Cibles éventuelles : voirie,parking	Rayon moyen du houppier (m) : 3
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier	Statut : Dominant	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	<5%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Oui	Quantification du bois mort :	< 10 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Présence d'un peu de bois mort non stabilisé
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Non	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Non
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torsé : Non	Commentaire(s) : Développement de bambous au pied	Blessures : Non
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 9

Occurrence : Sévère Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Risque de chute de tout petit bois sur les véhicules garés, sans conséquence majeur

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 3
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	93
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	12
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	voirie,parking,sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	2
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 25-50%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence d'un peu de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Risque de chute de tout petit bois sur les véhicules garés, sans conséquence majeur

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 4
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel <i>Autre :</i>	Circonférence (cm) : 76
Exposition au vent : Alignement	Hauteur totale (m) : 12
Interférences éventuelles : arbre_s_<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) : 2
Cibles éventuelles : voirie,parking,sentier <i>Autre :</i> <Nul>	Stade de maturité : Semi-mature
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non <i>CoDT :</i>	

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : taille_douce
 Commentaire(s) : Ravallement de la cime avec gourmands

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m et d'une blessure à 1 m en cours de cicatrisation avec le développement d'un chancre

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Risque de chute de tout petit bois sur les véhicules garés, sans conséquence majeur; surveiller la blessure

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 5
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 78
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : voirie,sentier,parking	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	
	Hauteur totale (m) : 13
	Rayon moyen du houppier (m) : 2
	Stade de maturité : Semi-mature

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 10-25%
 Descente de cime : Oui
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Partiel
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé et de nombreux gourmands, simplification des rameaux sommitaux

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Légère blessure presque refermée

Système racinaire

Soulèvement : Oui
 Sol compacté :
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : soulèvement d'elles sentier

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,6 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : 150-450 mm

Conclusion : Evolution défavorable de l'état sanitaire; risque de bris de petites branches à surveiller

Recommandation(s) : Suivi sanitaire annuel



Site Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 6
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 83
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 10
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier	Rayon moyen du houppier (m) : 2
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier	Statut : Dominé	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation : 10-25%		Décolorations foliaires : Non	
Descente de cime : Oui		Nanisme foliaire : Non	
Bris de branche : Oui		Quantification du bois mort : < 10 branches	
Décollement(s) d'écorce : Non		Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) : Non	
Eau stagnante : Non		Travaux déjà réalisés : aucun	
Blessures : Non		Commentaire(s) : Descente de cime et nombreux gourmands de récupération	
Lierre envahissant : Non			
Présence de gui : Non			

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Oui
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m; nombreuses anciennes plaies ayant développé un chancre		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : 150-450 mm

Conclusion : Etat sanitaire général moyen, suivre l'évolution

Recommandation(s) : Suivi sanitaire annuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 7
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 97
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	
	Hauteur totale (m) : 13
	Rayon moyen du houppier (m) : 3
	Stade de maturité : Semi-mature

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation : 25-50%		Décolorations foliaires : Non	
Descente de cime : Non		Nanisme foliaire : Non	
Bris de branche : Non		Quantification du bois mort : 10-25 branches	
Décollement(s) d'écorce : Non		Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) : Non	
Eau stagnante : Non		Travaux déjà réalisés : aucun	
Blessures : Non		Commentaire(s) : Nombreux bois morts non stabilisé du côté du saule, à cause de la concurrence; légère défoliation	
Lierre envahissant : Non			
Présence de gui : Non			

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Oui	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torsé : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Plusieurs blessures échancrée à plusieurs hauteurs; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : 150-450 mm

Conclusion : Etat sanitaire général moyen, suivre l'évolution

Recommandation(s) : Suivi sanitaire annuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 8
Adresse	Essence : Saule blanc
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 202
Autre :	
Exposition au vent : Groupé	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 17
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : voirie,parking,sentier	Rayon moyen du houppier (m) : 3
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier

Statut : Dominant

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : >75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Houppier dense avec une légère asymétrie du côté du parking

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Oui
 Blessures : Oui
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : > 900 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général, sans défaut apparent; racines superficielles de grande taille qui se développent vers le parc

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 9
Adresse		Essence : Chêne rouge
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	60
Autre :			
Exposition au vent :	Groupé	Hauteur totale (m) :	10
Interférences éventuelles :	arbre_s_		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	2
Cibles éventuelles :	parking,sentier		
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :	Jeune
Distance avec la cible (m) :	3		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger :
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
 & ravageur(s) :** <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Sévère Cible(s) : Occasionnelle(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Retirer le bois mort de l'arbre

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 10
Adresse		Essence : Tilleul argenté
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	92
Autre :			
Exposition au vent :	Groupé	Hauteur totale (m) :	10
Interférences éventuelles :	arbre_s_		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	3
Cibles éventuelles :	sentier,parking,voirie		
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :	Semi-mature
Distance avec la cible (m) :	1		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Dominé	Silhouette : Symétrique	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	<5%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	Absent
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Double fourche à la base du houppier
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce :	Rejets	Soulèvement :
Blessure(s) :	Non	Non
Cavité(s) :	Blessure(s) :	Sol compacté :
	Non	Oui
Fibre torse :	Corps étranger :	Racines :
Non	Non	Oui
Epicormiques :	Commentaire(s) :	Blessures :
Non	Rien à signaler	Oui
Inclinaison :		Commentaire(s) :
Nulle		<Nul>
Corps étranger :		
Non		
Commentaire(s) :		
Rien à signaler		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 1,0 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : 450-900 mm

Conclusion : Très bon état sanitaire général

Recommandation(s) : Suivi sanitaire dans 5 ans



Site	Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 11
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	107
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :	12
Interférences éventuelles :	arbre_s_		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	5
Cibles éventuelles :	sentier,other,clôture	Stade de maturité :	Semi-mature
Autre :	Mobilier urbain, potager		
Distance avec la cible (m) :	1		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Oui
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : > 25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Chancres en développement à plusieurs hauteurs

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Oui
 Blessures : Oui
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,6 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Pourriture au niveau du tronc à surveiller

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire annuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 12	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 75
<i>Autre :</i>	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 13
<i>Autre :</i> <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier,parking,other,clôture	Rayon moyen du houppier (m) : 4
<i>Autre :</i> Mobilier urbain	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
<i>CoDT :</i>	

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 5-10%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Oui
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Pas de risque majeur, retirer le bois mort du houppier

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 13	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		71
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	14
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	parking,sentier	3
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 5-10%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Chancre avec décollement d'écorce à 1,5 m

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Blessure à surveiller au collet

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,6 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Surveiller le décollement d'écorce du tronc

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire annuel



Site Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 14
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	73
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	11
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	sentier,parking	Rayon moyen du houppier (m) :	3
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Dominé	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	50-75%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Oui	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Oui	Quantification du bois mort :	> 25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Oui	Commentaire(s) :	Défoliation majeure dans l'ensemble de l'arbre
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Oui	Rejets : Non	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Oui	Blessure(s) : Oui	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torsé : Non	Commentaire(s) : Pourriture de pied	Blessures : Non-applicable
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Oui		
Commentaire(s) : Ligature dans le tronc à 1,4 m et nichoir à 2 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,3 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Arbre dépérissant, risque de bris de branche important

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 15
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 77
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier,parking	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	
	Hauteur totale (m) : 14
	Rayon moyen du houppier (m) : 3
	Stade de maturité : Semi-mature

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 25-50%

Taux de défoliation : 5-10%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Oui
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : > 25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Chancre en développement et présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Décollement d'écorce avec pourriture

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,5 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Modéré Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Plusieurs défauts préoccupant et du bois mort à retirer

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire annuel



Site Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 16
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 88
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 14
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier,parking	Rayon moyen du houppier (m) : 3
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 10-25%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Oui
 Décollement(s) d'écorce : Oui
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : > 25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Défoliation à plus de 30%

Tronc

Décollement d'écorce : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Faible
 Corps étranger : Non

Commentaire(s) : Pourriture en développement à 40 cm, présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,4 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Le tronc présente une pourriture et des blessures préoccupante à surveiller

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 17	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		97
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	14
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	parking,sentier	4
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Oui
 Blessures : Oui
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Modéré Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général, taille de bois mort requise

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 18
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	102
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	13
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	parking,sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	4
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Dominé	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : >75%
Taux de défoliation :	5-10%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	10-25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Présence de bois mort non stabilisé et asymétrie majeure vers la voirie
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce :	Rejets	Soulèvement :
Blessure(s) :	Oui	Non
Cavité(s) :	Blessure(s) :	Sol compacté :
Fibre torsé :	Non	Oui
Epicormiques :	Corps étranger :	Racines :
Inclinaison :	Non	Non
Corps étranger :	Commentaire(s) :	Blessures :
Non	Anciens rejets basillaires taillés	Non-applicable
Commentaire(s) :		Commentaire(s) :
Présence de deux nichoirs accrochés à 2,5 m		<Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>



Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Modéré Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général, taille de bois mort requise

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 19
Adresse	Essence : Houx
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 47
Autre :	
Exposition au vent : Groupé	
Interférences éventuelles : arbre_s_	
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : parking,sentier	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 2	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	
	Hauteur totale (m) : 5
	Rayon moyen du houppier (m) : 2
	Stade de maturité : Semi-mature

Houppier	Statut : Dominé	Silhouette : Symétrique	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation : <5%		Décolorations foliaires : Non	
Descente de cime : Non		Nanisme foliaire : Non	
Bris de branche : Non		Quantification du bois mort : Absent	
Décollement(s) d'écorce : Non		Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) : Non	
Eau stagnante : Non		Travaux déjà réalisés : aucun	
Blessures : Non		Commentaire(s) : Rien à signaler	
Lierre envahissant : Non			
Présence de gui : Non			

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Oui	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Ligature encore présente		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général; surveiller la blessure au tronc

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 20
Adresse	Essence : Érable plane
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 85
Autre :	
Exposition au vent : Groupé	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 11
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : parking,sentier,clôture	Rayon moyen du houppier (m) : 3
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 2	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 5-10%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Oui
 Décollement(s) d'écorce : Oui
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Multiples blessures au niveau de cicatrices de tailles d'entretien, certaines blessures montrent une pourriture, plusieurs branches partiellement taillées sont sèches, sans écorce et présentent une pourriture, plusieurs niochirs sont installés

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Faible
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Cépée, mesure du tronc le plus gros

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Oui
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : Quelques racines superficielles présentent des blessures

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,6 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Modéré Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Surveiller les blessures et pourritures présentes au tronc et retirer le bois mort

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 21	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	94
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :	12
Interférences éventuelles :	arbre_s_		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	2
Cibles éventuelles :	sentier		
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :	Semi-mature
Distance avec la cible (m) :	1		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 25-50%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun,taille_douce
 Commentaire(s) : Présence d'un peu de bois mort non stabilisé et déséquilibre majeur vers la placette

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non

Commentaire(s) : Présence d'une ancienne blessure échancrée; réjets épïcormiques développé sur d'ancienne plaies de taille et présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Etat sanitaire général moyen avec un peu de bois mort

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 22	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		102
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	14
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	sentier	3
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence d'un peu de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger :
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général et présence de bois mort non stabilisé

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 23	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		131
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	13
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	sentier	2
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Sénescent
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	25-50%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Oui	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	10-25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Présence de bois mort non stabilisé et d'un début de descente de cime
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce :	Rejets	Soulèvement :
Non	Non	Non
Blessure(s) :	Blessure(s) :	Sol compacté :
Non	Non	Non
Cavité(s) :	Corps étranger :	Racines :
	Non	Non
Fibre torsé :	Commentaire(s) :	Blessures :
Non	Chancre présent sur le collet	Non
Epicormiques :		Commentaire(s) :
Oui		<Nul>
Inclinaison :		
Nulle		
Corps étranger :		
Non		
Commentaire(s) : Développement de chancres sur 2 m et suintements visibles à plusieurs endroits; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : Armillaria mellea

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,4 Note de dangerosité : 8

Occurrence : *Modéré* Cible(s) : *Intermittente(s)* Dimension de l'organe : *> 900 mm*

Conclusion : Les suintements et l'état dépérissant témoignent d'une infection très probable par l'amillaire

Recommandation(s) : Abattage à moyen terme (2 à 5 ans) avec suivi sanitaire annuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 24
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement

Cadre de développement :	Résidentiel
Autre :	
Exposition au vent :	Alignement
Interférences éventuelles :	arbre_s_
Autre :	<Nul>
Cibles éventuelles :	sentier
Autre :	<Nul>
Distance avec la cible (m) :	1
Relief (pente) :	Nulle
Arbre remarquable (liste) :	Non
CoDT :	

Dendrométrie

Circonférence (cm) :	110
Hauteur totale (m) :	13
Rayon moyen du houppier (m) :	2
Stade de maturité :	Semi-mature

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation :	5-10%
Descente de cime :	Non
Bris de branche :	Non
Décollement(s) d'écorce :	Non
Cavité(s) :	
Eau stagnante :	Non
Blessures :	Non
Lierre envahissant :	Non
Présence de gui :	Non

Décolorations foliaires :	Non
Nanisme foliaire :	Non
Quantification du bois mort :	10-25 branches
Fourche(s) :	
Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Travaux déjà réalisés :	aucun
Commentaire(s) :	Présence de bois mort non stabilisé et d'un début de descente de cime

Tronc

Décollement d'écorce :	Non
Blessure(s) :	Non
Cavité(s) :	
Fibre torse :	Non
Epicormiques :	Non
Inclinaison :	Nulle
Corps étranger :	Non
Commentaire(s) :	Chancres en développement à plusieurs hauteurs du tronc

Collet

Rejets	Oui
Blessure(s) :	Non
Corps étranger :	Non
Commentaire(s) :	Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement :	Non
Sol compacté :	Non
Racines :	Non
Blessures :	Non
Commentaire(s) :	<Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 8

Occurrence : *Modéré* Cible(s) : *Intermittente(s)* Dimension de l'organe : *> 900 mm*

Conclusion : Etat sanitaire général moyen, mais danger limité à ce stade

Recommandation(s) : Suivi sanitaire annuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i>
Nom		Identifiant : 25
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 98
Autre :	Hauteur totale (m) : 13
Exposition au vent : Alignement	Rayon moyen du houppier (m) : 2
Interférences éventuelles : arbre_s_ <Nul>	Stade de maturité : Semi-mature
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 2	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 10-25%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Présence d'un peu de bois mort et fort déséquilibre vers le sentier

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison :
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Inclinaison vers le sentier et le lampadaire voisin; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Blessure en cours de cicatrisation

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : Note de dangerosité :

Occurrence : Cible(s) : Dimension de l'organe :

Conclusion : L'inclinaison combinée à la blessure impliquent un risque grandissant pour le sentier.
L'infection par l'armillaire est probable à court terme.

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)

Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 26	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	94
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	12
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	12
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Sénescent
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 25-50%

Taux de défoliation : 50-75%
 Descente de cime : Oui
 Bris de branche : Oui
 Décollement(s) d'écorce : Oui
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : > 25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Mortalité importante du houppier avec quelques gourmands de récupération

Tronc

Décollement d'écorce : Oui
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Plusieurs blessures et décollements d'écorce avec bois mort en dessous sont visibles, des champignons lignivores s'y développent; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Décollement d'écorce avec pourriture et rhizomorphes d'armillaire identifiés

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) :

Armillaria mellea

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,2 Note de dangerosité : 10

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : > 900 mm

Conclusion : Arbre très dépérissant, risque de basculement important

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 27	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	98
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	12
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	2
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Sénescent
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 25-50%
Taux de défoliation :	25-50%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Oui	Quantification du bois mort :	> 25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	taille_douce
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Défoliation avancée et nombreux bois mort non stabilisé
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Oui	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Oui	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Non
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torsé : Non	Commentaire(s) : Décollement d'écorce important avec pourriture	Blessures : Non
Epicormiques : Oui		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Développement d'un chancre improtant et présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,3 Note de dangerosité : 9

Occurrence : Elevé Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : > 900 mm

Conclusion : Infection probable de l'armillaire au niveau racinaire, compte tenu de l'état sanitaire général en cours de dépérissement

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site	Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 28
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	107
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	14
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	3
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Houppier dense avec peu de bois mort; des morceaux de film plastique sont accrochés dans les branches

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Faible Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : > 900 mm

Conclusion : Très bon état sanitaire général

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 29	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 99
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 13
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier	Rayon moyen du houppier (m) : 3
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 25-50%
Taux de défoliation : 5-10%		Décolorations foliaires : Non	
Descente de cime : Non		Nanisme foliaire : Non	
Bris de branche : Non		Quantification du bois mort : < 10 branches	
Décollement(s) d'écorce : Non		Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) : Non	
Eau stagnante : Non		Travaux déjà réalisés : aucun	
Blessures : Non		Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé de petite taille et légère défoliation sommitale	
Lierre envahissant : Non			
Présence de gui : Non			

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Non	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Oui	Sol compacté : Non
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Oui
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Blessures visibles sur les débuts de racines	Blessures : Non
Epicormiques : Oui		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Faible		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Suintements noirâtre et présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : Armillaria mellea

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,6 Note de dangerosité : 8

Occurrence : *Modéré* Cible(s) : *Intermittente(s)* Dimension de l'organe : *> 900 mm*

Conclusion : Probable début d'infection par l'armillaire, risque grandissant compte tenu de l'inclinaison

Recommandation(s) : Abattage à moyen terme (2 à 5 ans) avec suivi sanitaire annuel



Site	Beekant	Date du relevé : 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 30
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		109
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	13
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	voirie,parking,sentier	3
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	<5%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	< 10 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Un peu de bois mort non stabilisé et asymétrie vers la voirie lié à sa position en bout de ligne.
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc		Collet		Système racinaire
Décollement d'écorce :	Non	Rejets :	Oui	Soulèvement :
Blessure(s) :	Non	Blessure(s) :	Non	Non
Cavité(s) :		Corps étranger :	Non	Sol compacté :
Fibre torse :	Faible	Commentaire(s) :	Rien à signaler	Oui
Epicormiques :	Non			Racines :
Inclinaison :	Nulle			Non
Corps étranger :	Non			Blessures :
Commentaire(s) :	présence d'un nichoir accroché à 2,5 m			Non
				Commentaire(s) :
				<Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Sévère Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général, peu de danger à court terme

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 31
Adresse		Essence : Châtaignier
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	102
Autre :			
Exposition au vent :	Isolé	Hauteur totale (m) :	9
Interférences éventuelles :	aucune		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	5
Cibles éventuelles :	aucune		
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :	Semi-mature
Distance avec la cible (m) :			
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Dominant

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Houppier relativement clair avec présence de bois mort non stabilisé de petite taille

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
& ravageur(s) :** <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Sévère Cible(s) : Occasionnelle(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 32
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	88
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :	8
Interférences éventuelles :	aucune		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	4
Cibles éventuelles :	clôture,sentier,other		
Autre :	Mobilier urbain	Stade de maturité :	Semi-mature
Distance avec la cible (m) :	1		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	25-50%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Oui	Quantification du bois mort :	> 25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Oui	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Oui	Commentaire(s) :	Rien à signaler
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce :	Rejets	Soulèvement :
Blessure(s) :	Oui	Non
Cavité(s) :	Blessure(s) :	Sol compacté :
Fibre torse :	Oui	Oui
Epicormiques :	Non	Racines :
Inclinaison :	Corps étranger :	Non
Corps étranger :	Non	Blessures :
Commentaire(s) :	Commentaire(s) :	Non-applicable
Blessure majeures entre le collet et 1 m	Rien à signaler	Commentaire(s) :
		<Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,3 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Sévère Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Les blessures majeurs à la base du tronc affectent fortement le développement et l'état sanitaire de l'arbre.

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 33
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 103
Autre :	
Exposition au vent : Groupé	
Interférences éventuelles : arbre_s_	
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	
	Hauteur totale (m) : 12
	Rayon moyen du houppier (m) : 4
	Stade de maturité : Semi-mature

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation : 5-10%		Décolorations foliaires : Non	
Descente de cime : Non		Nanisme foliaire : Non	
Bris de branche : Non		Quantification du bois mort : 10-25 branches	
Décollement(s) d'écorce : Non		Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) : Oui	
Eau stagnante : Non		Travaux déjà réalisés : aucun	
Blessures : Oui		Commentaire(s) : Rien à signaler	
Lierre envahissant : Non			
Présence de gui : Non			

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non-applicable
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Chancres en développement		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général avec un peu de bois mort à retirer

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 34
Adresse		Essence : Robinier faux-acacia
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	99
Autre :			
Exposition au vent :	Alignement		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	12
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	sentier,parking	Rayon moyen du houppier (m) :	4
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	5-10%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	10-25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Oui	Commentaire(s) :	Rien à signaler
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Oui	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Oui	Blessure(s) : Oui	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torsé : Non	Commentaire(s) : Anciens rejets basilaire taillés	Blessures : Non-applicable
Epicormiques : Oui		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Chancres en développement à plusieurs hauteurs et présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,6 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général et peu de risque malgré quelques bois mort qui peuvent être retirés pour plus de sécurité

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 35	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
<i>Autre :</i>		80
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	13
<i>Autre :</i>	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	parking,sentier,bâti	3
<i>Autre :</i>	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
<i>CoDT :</i>		

Houppier

Statut : Co-

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 10-25%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : > 25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Faible
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Plsieurs zones de pourritures visibles sur le tronc, test de résonance positif; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,4 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Elevé Cible(s) : Permanente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : La pourriture visible au tronc rend l'arbre dangereux à court terme

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 36	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		84
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	12
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	bâti,sentier	3
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie majeure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	10-25%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	> 25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Oui	Commentaire(s) :	Rien à signaler
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce :	Oui	Rejets
Blessure(s) :	Oui	Oui
Cavité(s) :		Blessure(s) :
Fibre torse :	Non	Oui
Epicormiques :	Oui	Corps étranger : Non
Inclinaison :	Nulle	Commentaire(s) : Pourriture de pied
Corps étranger :	Non	
Commentaire(s) : Chancres en développement; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m		Soulèvement :
		Non
		Sol compacté :
		Oui
		Racines :
		Non
		Blessures :
		Non-applicable
		Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,5 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Elevé Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Le dépérissement combiné à la pourriture au collet rendent l'arbre dangereux à court terme

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 37	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
<i>Autre :</i>		106
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	14
<i>Autre :</i>	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	bâti,parking,clôture,sentier	5
<i>Autre :</i>	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
<i>CoDT :</i>		

Houppier	Statut : Co-	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : >75%
Taux de défoliation :	5-10%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	> 25 branches
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Rien à signaler
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce :	Rejets	Soulèvement :
Blessure(s) :	Oui	Non
Cavité(s) :	Blessure(s) :	Sol compacté :
Fibre torse :	Non	Oui
Epicormiques :	Corps étranger :	Racines :
Inclinaison :	Non	Non
Corps étranger :	Commentaire(s) :	Blessures :
	Rien à signaler	Non-applicable
Commentaire(s) :		Commentaire(s) :
résence d'un nichoir accroché à 2 m		<Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Faible Cible(s) : Permanente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général et peu de risque malgré quelques bois mort qui peuvent être retirés pour plus de sécurité

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 38	
Adresse	Essence : Robinier faux-acacia	
Contact		

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 37
Autre :	
Exposition au vent : Alignement	
Interférences éventuelles : arbre_s_	
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : voirie,bâti,sentier	
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	
	Hauteur totale (m) : 12
	Rayon moyen du houppier (m) : 6
	Stade de maturité : Semi-mature

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : >75%

Taux de défoliation : 5-10%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : > 25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : <Nul>
 Commentaire(s) : Présence de bois mort non stabilisé

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Chancres en développement; présence d'un nichoir accroché à 2,5 m

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Champignons et pourriture à la base du tronc

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Oui
 Blessures : Oui
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,5 Note de dangerosité : 7

Occurrence : Modéré Cible(s) : Permanente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Plusieurs défauts sont visibles et impliquent un suivi sanitaire

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire annuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 39
Adresse		Essence : Bouleau verruqueux
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
<i>Autre :</i>		76
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	arbre_s_	8
<i>Autre :</i>	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	sentier,other	3
<i>Autre :</i>	Cabine électrique	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
<i>CoDT :</i>		

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 10-25%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Oui
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Partiel
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Présence de pourritures

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
 & ravageur(s) :** <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,4 Note de dangerosité : 8

Occurrence : Elevé Cible(s) : Permanente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Nombreux signes de dépérissement visible sur l'arbre, dont plusieurs pourritures

Recommandation(s) : Abattage à court terme (1 an)



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 40	
Adresse	Essence : Bouleau verruqueux	
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	54
<i>Autre :</i>			
Exposition au vent :	Alignement	Hauteur totale (m) :	7
Interférences éventuelles :	arbre_s_		
<i>Autre :</i>	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	3
Cibles éventuelles :	other,sentier		
<i>Autre :</i>	Arbres	Stade de maturité :	Semi-mature
Distance avec la cible (m) :	2		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
<i>CoDT :</i>			

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie majeure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : 10-25%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : 10-25 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Oui
 Inclinaison : Faible
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
 & ravageur(s) :** <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,5 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général et peu de risque malgré quelques bois mort qui peuvent être retirés pour plus de sécurité et la pourriture du houppier doit être surveillée

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 41	
Adresse	Essence : Houx	
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	29
Autre :			
Exposition au vent :	Groupé		
Interférences éventuelles :	arbre_s_	Hauteur totale (m) :	3
Autre :	<Nul>		
Cibles éventuelles :	sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	2
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Jeune
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Dominé

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 25-50%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : < 10 branches
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Taille grossière réalisée à la base du houppier

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
 & ravageur(s) :** <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général avec un peu de bois mort à retirer

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 42
Adresse	Essence : Houx
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel Autre :	Circonférence (cm) : 45
Exposition au vent : Groupé	Hauteur totale (m) : 3
Interférences éventuelles : aucune Autre : <Nul>	Rayon moyen du houppier (m) : 2
Cibles éventuelles : sentier,other Autre : Mobilier urbain	Stade de maturité : Semi-mature
Distance avec la cible (m) : 1	
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non CoDT :	

Houppier Statut : Dominé	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation : <5%	Décolorations foliaires : Non	
Descente de cime : Non	Nanisme foliaire : Non	
Bris de branche : Non	Quantification du bois mort : < 10 branches	
Décollement(s) d'écorce : Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :	Fourche(s) incluse(s) : Non	
Eau stagnante : Non	Travaux déjà réalisés : aucun	
Blessures : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	
Lierre envahissant : Non		
Présence de gui : Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Oui	Blessure(s) : Oui	Sol compacté : Oui
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non-applicable
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Rien à signaler		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Faible Cible(s) : Permanente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général avec un peu de bois mort à retirer

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 43	
Adresse	Essence : Houx	
Contact		

Environnement		Dendrométrie
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :
Autre :		27
Exposition au vent :	Isolé	Hauteur totale (m) :
Interférences éventuelles :	aucune	4
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :
Cibles éventuelles :	voirie, jardin	1
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :
Distance avec la cible (m) :	1	Jeune
Relief (pente) :	Nulle	
Arbre remarquable (liste) :	Non	
CoDT :		

Houppier

Statut : Dominant

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : Absent
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Oui
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non-applicable
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
 & ravageur(s) :** <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général avec un peu de bois mort à retirer

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 44
Adresse	Essence : Houx
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 43
Autre :	
Exposition au vent : Groupé	
Interférences éventuelles : <Nul>	Hauteur totale (m) : 5
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : sentier	Rayon moyen du houppier (m) : 1
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier

Statut : Dominant

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : >75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Non
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : Absent
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Oui
 Travaux déjà réalisés : taille_douce
 Commentaire(s) : Présence de film plastique dans le houppier

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Non
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Mesure de la circonférence à 50 cm

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Plaie de taille et rejets basillaires

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Non
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 1,0 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : 150-450 mm

Conclusion : Jeune arbre sans danger apparent

Recommandation(s) : Suivi sanitaire dans 5 ans



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 45
Adresse	Essence : Houx
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 57
Autre :	
Exposition au vent : Groupé	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 5
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : parking,clôture	Rayon moyen du houppier (m) : 1
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 1	Stade de maturité : Jeune
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier	Statut : Dominé	Silhouette : Symétrique	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	25-50%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	Absent
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	taille_douce
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Feuillage assez léger, mais les pousses annuelles sont vigoureuses
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Non
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Rien à signaler		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,7 Note de dangerosité : 6

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : 150-450 mm

Conclusion : Jeune arbre sans danger apparent

Recommandation(s) : Suivi sanitaire dans 5 ans



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 46
Adresse	Essence : Tilleul argenté
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 124
Autre :	
Exposition au vent : Isolé	
Interférences éventuelles : arbre_s_	Hauteur totale (m) : 11
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : parking,clôture	Rayon moyen du houppier (m) : 4
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 5	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier	Statut : Dominant	Silhouette : Symétrique	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	<5%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Oui	Quantification du bois mort :	Absent
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Oui
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Oui	Commentaire(s) :	Plaie de bris à la base de la branche
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Non	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Non
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Rien à signaler		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Occasionnelle(s) Dimension de l'organe : 450-900 mm

Conclusion : Jeune arbre sans danger apparent

Recommandation(s) : Suivi sanitaire bisannuel



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 47
Adresse	Essence : Houx
Contact	

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	44
Autre :			
Exposition au vent :	Isolé		
Interférences éventuelles :	other	Hauteur totale (m) :	4
Autre :	Lampadaire		
Cibles éventuelles :	sentier	Rayon moyen du houppier (m) :	2
Autre :	<Nul>		
Distance avec la cible (m) :	1	Stade de maturité :	Semi-mature
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Dominant

Silhouette : Symétrique

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : Absent
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Collet

Rejets : Oui
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : <Nul>

**Pathogène(s)
 & ravageur(s) :** <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire et taille de formation nécessaire

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom		Identifiant : 48
Adresse		Essence : Houx
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	31
Autre :			
Exposition au vent :	Isolé	Hauteur totale (m) :	3
Interférences éventuelles :	aucune		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	1
Cibles éventuelles :	sentier		
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :	Jeune
Distance avec la cible (m) :	1		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier

Statut : Dominant

Silhouette : Asymétrie mineure

Prop. de houppier : 50-75%

Taux de défoliation : <5%
 Descente de cime : Non
 Bris de branche : Non
 Décollement(s) d'écorce : Non
 Cavité(s) :
 Eau stagnante : Non
 Blessures : Oui
 Lierre envahissant : Non
 Présence de gui : Non

Décolorations foliaires : Non
 Nanisme foliaire : Non
 Quantification du bois mort : Absent
 Fourche(s) :
 Fourche(s) incluse(s) : Non
 Travaux déjà réalisés : aucun
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Tronc

Décollement d'écorce : Non
 Blessure(s) : Oui
 Cavité(s) :
 Fibre torse : Non
 Epicormiques : Non
 Inclinaison : Nulle
 Corps étranger : Oui
 Commentaire(s) : Cable inclus dans le tronc

Collet

Rejets : Non
 Blessure(s) : Non
 Corps étranger : Non
 Commentaire(s) : Rien à signaler

Système racinaire

Soulèvement : Non
 Sol compacté : Oui
 Racines : Non
 Blessures : Non
 Commentaire(s) : Attention, présence de renoue du japon

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>


Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,8 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Bon état sanitaire général

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire bisannuel



Site	Beekant	<i>Date du relevé</i> 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 49	
Adresse	Essence : Houx	
Contact		

Environnement		Dendrométrie	
Cadre de développement :	Résidentiel	Circonférence (cm) :	26
Autre :			
Exposition au vent :	Isolé	Hauteur totale (m) :	3
Interférences éventuelles :	aucune		
Autre :	<Nul>	Rayon moyen du houppier (m) :	1
Cibles éventuelles :	sentier		
Autre :	<Nul>	Stade de maturité :	Jeune
Distance avec la cible (m) :	1		
Relief (pente) :	Nulle		
Arbre remarquable (liste) :	Non		
CoDT :			

Houppier	Statut : Dominant	Silhouette : Symétrique	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	25-50%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Oui	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	Absent
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	taille_douce
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Feuillage peu développé, surtout en bout de rameaux
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	
Décollement d'écorce :	Non
Blessure(s) :	Non
Cavité(s) :	
Fibre torse :	Non
Epicormiques :	Oui
Inclinaison :	Nulle
Corps étranger :	Non
Commentaire(s) :	Rien à signaler

Collet	
Rejets	Oui
Blessure(s) :	Non
Corps étranger :	Non
Commentaire(s) :	Rien à signaler

Système racinaire	
Soulèvement :	Non
Sol compacté :	Non
Racines :	Non
Blessures :	Non
Commentaire(s) :	<Nul>

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,5 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Intermittente(s) Dimension de l'organe : 150-450 mm

Conclusion : Jeune arbre sans danger apparent

Recommandation(s) : Suivi sanitaire dans 5 ans



Site Beekant	Date du relevé 01-08-22 10:00:00
Nom	Identifiant : 50
Adresse	Essence : Houx
Contact	

Environnement	Dendrométrie
Cadre de développement : Résidentiel	Circonférence (cm) : 33
Autre :	
Exposition au vent : Isolé	
Interférences éventuelles : aucune	Hauteur totale (m) : 5
Autre : <Nul>	
Cibles éventuelles : voirie, sentier	Rayon moyen du houppier (m) : 3
Autre : <Nul>	
Distance avec la cible (m) : 2	Stade de maturité : Semi-mature
Relief (pente) : Nulle	
Arbre remarquable (liste) : Non	
CoDT :	

Houppier	Statut : Dominant	Silhouette : Asymétrie mineure	Prop. de houppier : 50-75%
Taux de défoliation :	<5%	Décolorations foliaires :	Non
Descente de cime :	Non	Nanisme foliaire :	Non
Bris de branche :	Non	Quantification du bois mort :	Absent
Décollement(s) d'écorce :	Non	Fourche(s) :	
Cavité(s) :		Fourche(s) incluse(s) :	Non
Eau stagnante :	Non	Travaux déjà réalisés :	aucun
Blessures :	Non	Commentaire(s) :	Rien à signaler
Lierre envahissant :	Non		
Présence de gui :	Non		

Tronc	Collet	Système racinaire
Décollement d'écorce : Non	Rejets : Oui	Soulèvement : Non
Blessure(s) : Non	Blessure(s) : Non	Sol compacté : Non
Cavité(s) :	Corps étranger : Non	Racines : Non
Fibre torse : Non	Commentaire(s) : Rien à signaler	Blessures : Non-applicable
Epicormiques : Non		Commentaire(s) : <Nul>
Inclinaison : Nulle		
Corps étranger : Non		
Commentaire(s) : Rien à signaler		

Pathogène(s) & ravageur(s) : <Nul>

Synthèse

Coefficient sanitaire : 0,9 Note de dangerosité : 5

Occurrence : Faible Cible(s) : Fréquente(s) Dimension de l'organe : <150 mm

Conclusion : Jeune arbre sans danger apparent

Recommandation(s) : Taille douce d'entretien et suivi sanitaire dans 5 ans

