

Bijlage 1 – Soorten planten

Nederlandse naam	Wetenschappelijke naam	Inheems	Aanhechting	Blootstelling	Soort grond	Hoogte	Bloei	Belang voor biodiversiteit	Landschappelijk belang	Aandachtspunten
Trompetklimmer	Campsis grandiflora	Nee	Ondersteunende klimijzers aanbevolen	Zon	Gedraineerd, alle soorten grond	6 - 10m	Juli - oktober	Nectarrijke bloemen, interessant voor vliesvleugeligen (bijen, hommels, wespen, mieren)	Overblijvend. Bladverliezend. Grote, elegante gele tot rode trompetvormige bloemen gegroepeerd in trossen..	Snel groeiend. Gevoelig voor bladluizen.
Geelbloemige trompetklimmer	Campsis radicans	Nee	Ondersteunende klimijzers aanbevolen	Zon	Gedraineerd, alle soorten grond	10m et +	Juli - oktober	Nectarrijke bloemen, interessant voor vliesvleugeligen (bijen, hommels, wespen, mieren)	Overblijvend. Bladverliezend. Grote, elegante gele tot rode trompetvormige bloemen gegroepeerd in trossen..	Snel groeiend. Gevoelig voor bladluizen.
Aziatische boomwurger	Celastrus orbiculatus	Nee	Ranken, ondersteuning aanbevolen	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd	5 - 12m	Mei - juli	Zaden zeer geliefd bij vogels	Overblijvend. Bladverliezend. Kleine, onopvallende gele en groene bloemen in trossen. Tweehuizig. De gele, oranje of rode vruchten zijn zeer decoratief en gaan de hele winter mee.	Gebruikt om muren, poortjes, enz. te bedekken. Kan ook worden gebruikt om de voet van bomen te versieren, maar vermijd in dit geval jonge bomen, die het risico lopen te verstikken. Krachtige boom waarvoor een goede steun is aan

										te bevelen. Zaden zijn giftig voor mensen.
Wilde kamperfoelie	Lonicera periclymenum	Ja	Ranken, ondersteuning nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd	4 - 7m	Mei - september	Zeer interessant voor de biodiversiteit. Nectarbloemen die overdag door hommels worden gebruikt. Zoete geur die nachtvlinders aantrekt. Vruchten die door vogels worden gewaardeerd.	Bladverliezend. Prachtige paarsgele bloemen, zeer geurend vooral 's avonds en 's nachts.	Giftige bessen voor mensen. Niet op een boom doen groeien want hij zal deze verstikken.
Tuinkamperfoelie	Lonicera caprifolium	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Halfschaduw	Gedraineerd	> 5m	Mei - september	Zeer interessant voor de biodiversiteit, vooral bijen en vlinders, kevers en vliegen.	Bladverliezend. Elegante rode en gele bloemen, zeer geurig. De vruchten zijn zeer decoratieve rode bessen.	Winterharde, resistente plant. De plant is lichtjes giftig.
Bosrank of hegge-clematis	Clematis vitalba	Ja	Ranken, ondersteuning nodig	Zon maar voet in schaduw	Droog tot Gedraineerd	20 m et +	Juni - augustus	Nectarrijke bloemen die worden gezocht door hommels, bijen, vlinders en andere insecten. Biedt beschutting voor vogels.	Bladverliezend. Witachtige bloemen. Vruchten met vederachtige, katoenachtige bolletjes. Weelderig, goed bedekt gebladerte.	Weelderige plant die gecontroleerd moet worden. Bladeren zijn irriterend. Vermijd <i>Clematis orientalis</i> en <i>terniflora</i> (potentieel invasief).

Clematis armandii	Clematis armandii	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Zon	Gedraineerd, normaal	> 18 m	April	Nectarrijke bloemen, aantrekkelijk voor bestuivers.	Groenblijvend gebladerte	Broze plant, nogal gevoelig voor koude, vooral bij nachtvorst gevolgd door ochtendzon. Vermijd <i>Clematis orientalis</i> en <i>terniflora</i> (potentieel invasief).
Alpencllematis	Clematis alpina	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Halfschaduw	Gedraineerd, normaal	5 m et +	Mei	Nectarrijke bloemen, aantrekkelijk voor bestuivers. De plant biedt beschutting aan vogels.	Zeer aantrekkelijk. Kleiner dan de bosrank, paarse bloemen.	Vermijd <i>Clematis orientalis</i> en <i>terniflora</i> (potentieel invasief).
Bergbosrank, Clematis montana	Clematis montana	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd, normaal	10 m et +	Juni – augustus	Biedt beschutting aan vogels.	Zeer aantrekkelijk. Roze of witte bloemen.	Vermijd <i>Clematis orientalis</i> en <i>terniflora</i> (potentieel invasief).

Chinese blauwereggen	<i>Wisteria sinensis</i>	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Zon	Gedraineerd, normaal	> 10 m	April – juni	Nectarrijke bloemen die interessant zijn voor bepaalde bijen, de hommels. Bladetende bijen gebruiken bladfragmenten voor hun nesten. Trekt ook vlinders aan.	Bladverliezend. Zeer aantrekkelijk. Zeer geurende bloemen.	Plant (vooral zaden) giftig voor de mens. Stevige steun is nodig.
Wisteria floribunda	<i>Wisteria floribunda</i>	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Zon	Gedraineerd, normaal	> 10 m	April – juni	Nectarbloemen die interessant zijn voor bepaalde bijen en vlinders.	Bladverliezend. Royale en welriekende bloemen.	Plant (vooral zaden) giftig voor de mens. Stevige steun is nodig.
Wisteria macrostachya	<i>Wisteria macrostachya</i>	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Zon	Gedraineerd, normaal	> 10 m	Juni – juli	Nectarbloemen die interessant zijn voor bepaalde bijen en vlinders.	Bladverliezend. Kleinere bloemtrossen dan de andere twee soorten.	Sterkere soort dus vorstbestendiger dan de Chinese en Japanse soorten. Plant (vooral de zaden) giftig voor de mens. Een stevige steun is nodig.

Klimhortensia	Hydrangea petiolaris	Nee	Met zuignapjes ondersteuning nodig	Halfschaduw / Ombre	Gedraineerd, normaal	5 - 10 m	Juni – Augustus	Nectarrijke bloemen die interessant zijn voor bijen en hommels en sommige vlinders, vliegen en kevers. Biedt beschutting voor vogels (oudere planten vormen goede neststructuren)	Zeer aantrekkelijk in het voorjaar en effect van een berijpt stilleven in de winter.	/
Hop	Humulus lupulus	Ja	Ranken, ondersteuning nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd, rijk	5 - 10 m	Mei - september	Nectarrijke bloemen die interessant zijn voor bijen. Sommige nachtvlinders zijn er afhankelijk van.	Bladverliezend. Mannelijke planten met gele bloemen in trossen, vrouwelijke planten met geurende kegelvormige bloemen.	De bovengrondse delen sterven elk jaar af (snoei aan de basis voor hergroei). Tweehuizige plant.
Winterjasmijn	Jasminum nudiflorum	Nee	Hekwerk nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd, normaal tot arm	2 - 5 m	December – maart	Nectarrijke bloemen van belang voor hommels, waardplant voor de rupsen van bepaalde nachtvlinders.	Bladverliezend. Bloemen wit, roze of geel, geurloos. Bloeit in de winter.	Meer een terrasklimmer. Om tegen een hekwerk te zetten omdat de takken te stijf zijn om zelf rond een steun te wikkelen. Sterke plant die goed tegen de kou kan..

Trachelospermum jasminoides	Trachelospermum jasminoides	Nee	Hekwerk nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd, rijk	8 m	Juni - september	Interessante plant voor insecten.	Groenblijvend gebladerte. Geurende witte bloemen, gelijkend op die van de gewone jasmijn..	Plant gevoelig voor koude en zeer gevoelig voor vochtigheid. Meer een terrasklimmer. Om tegen een hekwerk te zetten omdat de takken te stijf zijn om zelf rond een steun te wikkelen.
(Echte) Jasmijn	Jasminum officinalis	Nee	Hekwerk nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd, rijk	6 - 9 m	Juni - september	Interessante plant voor insecten, vooral bijen.	Kleine witte bloemen met een sterke geur.	Meer een terrasklimmer. Sterke, vorstbestendige plant (< -12°). Moet regelmatig gesnoeid worden.
Atlantische klimop	Hedera hibernica ou Hedera helix subsp. Hibernica	Nee	Lianen met hechtwortels, ondersteuning aanbevolen	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd	10 m	September-oktober	Nectarrijke bloemen (vooral voor bijen aan het eind van het seizoen), vruchten voor vogels, beschutting voor wilde dieren (slakken, insecten, vogels).	Groenblijvend gebladerte. Kleine groengele bloemen in trossen. Zeer decoratieve en goed begroeide plant.	Wortels zijn aanhechtend en kunnen de schaduw van scheuren opzoeken. Niet aan te bevelen direct op een beschadigde muur. In dit geval wordt een steun aanbevolen. Moet worden ingeperkt om goten en dakpannen te beschermen. Klimop die goed droogte verdraagt.

Klimop	Hedera helix	Ja	Lianen met hechtwortels, ondersteuning aanbevolen	Zon / Halfschaduw	Alle soorten grond	30 m et +	September - november	Nectarbloemen (bijen aan het einde van het seizoen, waaronder de klimopkever, die er bijna uitsluitend van afhangt, hommels, zweefvliegen, talrijke vlinders, vliegen, enz.), vruchten voor vogels, beschutting voor de fauna (slakken, insecten, vogels)	Groenblijvend gebladerte. Kleine groengele bloemen in trossen. Zeer decoratieve en goed begroeide plant.	Wortels zijn aanhechtend en kunnen de schaduw van scheuren opzoeken. Niet aan te bevelen direct op een beschadigde muur. In dit geval wordt een steun aanbevolen. Kan worden gebruikt om goten en dakpannen te beschermen. (Infofiche over klimop)
Blauwe passiebloem	Passiflora caerulea	Nee	Ranken, ondersteuning nodig	Zon / Halfschaduw	Alle soorten grond	< 10 m	Juin - octobre	Voor bijen en hommels interessante nectarbloemen.	Half wintergroen blad in de winter. Mooie sierbloemen, blauw en wit, licht geurend. De vrucht is een kleine geeloranje bes met weinig smaak..	De meest winterharde van de passiebloemen (< -10°C), maar moet toch op beschermde plaatsen staan.
Bosroos	Rosa arvensis	Ja	Struik hekwerk nodig	Zon / Halfschaduw	Gedraineerd	2m	Juin - août	Nectarrijke bloemen, vooral gegeten door bepaalde nachtvlinders.	Mooie bloemen maar niet erg geurend	Rozen trekken bladluizen en mieren aan

Klim- en slingerrozen	spp.	Ja / Nee	Struik hekwerk nodig	Zon / Halfschaduw	Grond gedraineerd, vooral in de winter	2 - 20m	Mai - octobre	Interessante plant voor insecten	Geurige bloemen. Dicht gebladerte.	Rozen trekken bladluizen en mieren aan. Snelgroeende planten die weinig onderhoud vergen. Klimrozen moeten geleid worden, slingerrozen klimmen uit zichzelf.
Wijnstok of druivelaar	Vitis vinifera	Nee	Steun of muur	Zon	Droog tot normaal, maar niet te zeer opgehoogd, gemengd met compost	10-30m	Juin - Juillet	Nectarrijke bloemen voor veel bestuivers. Aantrekkelijk fruit voor wespen (die ze oplikken)	Kleine groengele bloemen, herfstverkleuring van het wintergroene blad. Aan de voet van de wijnstok kunt u lavendel, salie of tijm planten	Vereist enig onderhoud om eetbare druiven te verkrijgen